

























T 400 DS





















2x
⚠ 6,3x35mm
3Nm



2x
⚠ 6,3x13mm
3Nm
















2x
! 6,3x35mm
3Nm






2x
! 6,3x13mm
3Nm






















L+R












L+R







L+R
























XX°
(L=R !)












L+R




L+R




L+R




L+R







1 L+R








2 L+R




3 L+R









1 L+R




2 L+R

















4








3 L+R






















IMPORTANT INFORMATION

nl Bij deuren met **Loopdeur Drempel 22 mm** in verband met een **voorlopende fotocelbeveiliging**, moet in programmeer punt 2.1 de optie 2 gekozen worden!



Als nodig kan onder programmeer punt 1.5 het schakelpunt (hoogte) van het deactiveren van de voorlopende fotocelbewaking veranderd worden!





Deze hoogte mag niet hoger dan 5,0 cm zijn!








de Bei Toren mit **Schlupftürschwelle 22 mm** mit einer **voreilender Lichtschränke**, muss unter Programmierpunkt 2.1 die Option 2 gewählt werden!





Wenn nötig kann unter Programmierpunkt 1.5 der Schalterpunkt (die Höhe) zur Deaktivierung der voreilenden Lichtschränke verändert werden!

Die Höhe darf 5,0 cm nicht überschreiten!







IMPORTANT INFORMATION

nl Bij deuren met **Loopdeur Drempel 22 mm** in verband met een **voorlopende fotocelbeveiliging**, moet in programmeer punt 2.1 de optie 2 gekozen worden!



Als nodig kan onder programmeer punt 1.5 het schakelpunt (hoogte) van het deactiveren van de voorlopende fotocelbewaking veranderd worden!

Deze hoogte mag niet hoger dan 5,0 cm zijn!

de Bei Toren mit **Schlupftürschwelle 22 mm** mit einer **voreilender Lichtschränke**, muss unter Programmierpunkt 2.1 die Option 2 gewählt werden!









Wenn nötig kann unter Programmierpunkt 1.5 der Schalterpunkt (die Höhe) zur Deaktivierung der voreilenden Lichtschränke verändert werden!






Die Höhe darf 5,0 cm nicht überschreiten!

en Doors with **wicket door with a threshold 22 mm** in company with a **leading photocell**, you have to adjust program point 2.1 option 2!











© Copyright Alpha deuren International b.v.

This manual was prepared and issued by Alpha deuren International B.V. Netherlands. It is supplied to approved agents of Alpha deuren International B.V.

All rights are reserved. The information in this document is the property of Alpha deuren International B.V., the Netherlands.

Disclosure of this information or any part of it to third parties is prohibited, except with prior and express written permission of Alpha deuren International B.V., the Netherlands.

Alpha deuren International b.v., Pittelderstraat 10, 6942 GJ Didam, The Netherlands, www.alpha-deuren.nl