



GARAGEDEUR VERVANGEN?

Special openslaande garagedeuren!

WELKOM BIJ UW ERKEND NOVOFERM DEALER:



Nu **25% korting** op openslaande garagedeuren

Inbraakwerend • onderhoudsarm • optimaal geïsoleerd • brede doorgang

VERDER IN DEZE KRANT:

Waarom een Duoport garagedeur?
Interview "Meer gemak voor onszelf"



WAAROM DE DUOPOORT GARAGEDEUR?

DE VIJF BELANGRIJKSTE MOTIEVEN OM EEN DUOPOORT GARAGEDEUR AAN TE SCHAFFEN ZIJN:

- Het gemak van de doorgang
- Het onderhoudsarme karakter
- De goede isolatie
- De tocht dichtheid
- De robuustheid

NOVOFERM HEEFT AAN HAAR KLANTEN NAGEVRAAGD WAT DE BELANGRIJKSTE REDENEN ZIJN OM VOOR EEN DUOPOORT GARAGEDEUR TE KIEZEN. DAARUIT BLIJKT DAT HET COMFORT VAN DEZE DUBBELE OPENSLAANDE DEUREN MET STIP OP NUMMER ÉÉN STAAT. MENSEN VINDEN HET PRETTIG OM ZONDER GEDOE NAAR BINNEN EN BUITEN TE KUNNEN GAAN. DAARNAAST SPEELT DE ONDERHOUDSVRIENDELIJKHEID EEN BELANGRIJKE ROL IN HUN KEUZE.

1. HET GEMAK

De Duoport bestaat uit twee openslaande deuren die een brede doorgang bieden. De deuren openen soepel en gemakkelijk. U kunt dankzij de brede passage eenvoudig de garage in en uit met bijvoorbeeld de fiets of scootmobiel.

2. ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Het staal en aluminium van de Duoport deuren vragen weinig onderhoud. Af en toe even schoonmaken is genoeg. Wel zo fijn dat u er weinig omkijken naar heeft!

3. ISOLERENDE FUNCTIE

De Duoport garandeert een optimale isolatiewaarde van de panelen. Niet alleen de panelen, maar ook de kozijnen en profielen zijn thermisch onderbroken leverbaar. De isolatiewaarde is $R_c = 2$ W/m²K, wat vergelijkbaar is met die van een spouwmuur.

4. TOCHTVRIJ

Met een Duoport garagedeur is de garage vrijwel tocht dicht dankzij de onderdorpel en de afdichting rondom. Zeker een groot voordeel als u de garage voor een ander doeleinde dan het stallen van de auto gebruikt.

5. IJZERSTERK

De deuren van dit product zijn gemaakt van hoogwaardig staal en aluminium. Ze kunnen dus tegen een stootje, zijn robuust en roestvrij. Novoferm geeft bovendien 10 jaar garantie op de openslaande deuren.

DE FUNCTIE VAN EEN GARAGE VERANDERT. SLECHTS 10% VAN DE HUIZENBEZITTERS GEBRUIKT DE RUIMTE NOG VOOR DE AUTO.

WAARUIT BESTAAT DE DUOPOORT?

STALEN DEUREN, ALUMINIUM PROFIELEN EN KOZIJNEN

De Duoport garagedeuren zijn stalen deuren. Om precies te zijn: het product is opgebouwd uit 45 mm dikke sandwichpanelen met een vuurverzinkte stalen buitenbeplating en een vulling van CFK-vrij polyurethaanschuim. De profielen en kozijnen bestaan uit aluminium en zijn, indien gewenst, thermisch onderbroken.

RUBBEREN AFDICHTING EN ALUMINIUM ONDERDORPEL

Helemaal rondom zit een dubbele aanslag met rubberen afdichtingsprofiel. De deur wordt met een waterwerende aluminium onderdorpel geleverd. Standaard is deze maar 19 mm hoog, waar u moeiteloos overheen kunt rijden. Het bodemprofiel sluit aan op de aluminium onderdorpel ten behoeve van een strakke en vrijwel tochtvrije afwerking.

DE ACTIE IN DEZE KRANT IS GELDIG T/M 31 DECEMBER 2017. WIJZIGINGEN EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE VOORWAARDEN.



“MEER GEMAK VOOR ONSZELF”

BREDERE DOORGANG

“Onze huidige garagedeur voldeed eigenlijk nog prima. De loopdeur die erin zat was alleen net te smal voor de scootmobiel van mijn vrouw. Daardoor beschadigden de doorgang en het scootmobiel. Het was heel onhandig voor haar om te passeren.”

Zodoende gingen de heer en mevrouw Jacobs op zoek naar een vervangende deur met bredere doorgang. “Nu kan één deur dicht blijven en is de ander breed genoeg voor de scootmobiel. Het biedt meer ruimte om te manoeuvreren.”

DE HEER EN MEVROUW JACOBS UIT VENLO ZIJN ERG TEVREDEN MET HUN NIEUWE DUOPORT GARAGEDEUR. ZE HEBBEN BEWUST GEKOZEN HUN HUIDIGE GARAGEDEUR TE VERVANGEN DOOR DE DUOPORT, WAARBIJ HET GEMAK VOORAL BEPALEND IS GEWEEST. DE HEER JACOBS VERTELT IN DIT INTERVIEW VERDER OVER HUN BEWEEGREDEKENEN.

ZEER TEVREDEN

De heer Jacobs is zeer tevreden over het geleverde werk door de lokale Novofermdealer die de deur heeft gemonteerd. “Ze hebben het netjes afgewerkt en geplaatst. Alles is prima verlopen.”

Ook is de duurzaamheid een belangrijke reden geweest om te kiezen voor de Duoport garagedeur. Op de vraag of het materiaal van de deur meespeelde in hun keuze, antwoordt de heer Jacobs: “Zeker. We hebben er geen omkijken naar, alleen zo nu en dan een beetje schoonmaken. Dat is wel zo prettig.”

VOLDOET AAN DE EISEN

De wensen van de familie Jacobs waren duidelijk: meer manoeuvreerruimte, gemak en een onderhoudsarm karakter. Met de Duoport kunnen ze alles van het lijstje afvinken. Zoals de heer Jacobs zelf zegt: “De deur voldoet de deur aan de eisen die we eraan hebben gesteld.”

UITVOERING GEPLAATSTE DEUR

De deur die door de lokale Novofermdealer is geplaatst is een Duoport garagedeur in de kleur wit RAL 9016 uitvoering horizontaal breed, woodgrain. Woodgrain is een houtnerfstructuur met een natuurlijke uitstraling. “Horizontaal breed” representeert de richting en breedte van de panelen.


“WE ZIJN ERG TEVREDEN OVER DE PLAATSING EN AFWERKING”

DE DUOPORT: KEUZE GENOEG!

De Duoport-deuren zijn in verschillende stijlen verkrijgbaar, zoals met de klassieke houtnerfstructuur waar de heer en mevrouw Jacobs voor gekozen hebben of met een modern strak en glad oppervlak. Dit product is leverbaar in vrijwel alle RAL-kleuren.

De deurprofielen


De verschillende uitvoeringen waarin de Duoport standaard geleverd wordt, zijn:



Horizontaal smal Horizontaal breed Horizontaal vlak

De mogelijke dessins

De Duoport is verkrijgbaar in de dessins Woodgrain, Glad, Satin Grey, Satin Dark, Satin White, Dark Oak, Mahonie en Golden Oak.



De standaard Duoport kent ook verschillende uitbreidingsmogelijkheden. Denk aan ventilatieroosters, vensters en extra beveiligingsopties.

EXTRA VEILIGHEID

Bijkomend voordeel: naast de basisuitvoering met dag- en nachtslot, bestaat de mogelijkheid om de deur uit te breiden met speciale vergrendeling. Zo kunt u kiezen voor een driepuntsvergrendeling of uitbreiding met veiligheidsset Politie Keurmerk Veilig Wonen voor extra beveiliging.



POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN®

* PKVW voornamelijk alleen leverbaar in combinatie met ongeïsoleerd kozijn